

本文档说明:

置顶加红: 新用户第一年购买, 使用本站优惠码: CAODAN, 只需\$22.4 (折合人民币 174.102 左右) 即可拥有 200G 空间和一个顶级域名。使用 [DreamHost](#) 主机无须备案, 但须遵守美国法律。购买的相关问题可以加 QQ: 466430565。如有信誉担心请去[淘宝](#)购买。

1. 由[肚破惊天](#)编制, 欢迎宣传。欢迎到[论坛交流](#)。
2. 适用于 [DreamHost](#) 初级用户(尤其是 Crazy domain 的), 方便你更快捷的熟悉 [DreamHost](#) 的购买和基本使用。
3. 仅供参考, 由此带来的任何经济利益纠纷, 本人概不负责。
4. 如有相关问题, 请到我的 blog 的 [Dreamhost 专题页](#)查看。或[联系我](#)或到[论坛](#)交流。
5. 整理中, 本人使用了大量时间用来查询、验证, 并尽量写得浅显易懂。资料部分为本人在合作过程中总结而来, 部分为互联网搜索而来。感谢 [Google](#) 和[天罗论坛](#)以及 [V2EX](#) 以及 [CowFish](#)。整理过程中难免有失误, 如果您发现错误或不妥之处, 请[联系我](#)我将修改, 以免误导用户。一般的域名设置、程序上传及个别程序安装的问题请 [Google](#) 搜索。[Dreamhost](#) 支持绝大部分 php 程序。

目录 (点连接可以跳转到相关说明处。及时运行 Ctrl+F 搜索):

- 一. [DreamHost 简介](#) ([配置](#)、[价格](#)、[条款](#)) ([新用户使用优惠码 CAODAN 立即节省 97 美金](#))
- 二. [DreamHost 购买](#) ([优惠](#)、[续费](#)、[团购](#))
- 三. [DreamHost 使用](#) ([空间](#)、[域名绑定](#)、[Mysql 数据库](#), 其他.[htaccess](#), [shell 管理](#))
- 四. [DreamHost 评论](#) ([相关评论用户演示](#), [以及本人一些主观性意见](#))
- 六. [DreamHost 问答](#) ([对一些常见问题的回答](#))
- 七. [DreamHost 控制面板图解](#)

[DreamHost](#) 主机简介

简介

[DreamHost](#) 虚拟主机 (美国) [英文产品页](#)。[DreamHost](#) 一共有 4 款主机, 一般用户都选择价格最低的一款产品是, 即 “Crazy Domain Insane!”: Linux+PHP+200G 空间+2000G 流量+无限域名绑定+无限 MySQL 数据库。

产品支持: 97 天退款保证, 24 小时 Email 客服支持;

产品细节:

200G 存储空间, 每周增长 **1G**; 每月流量总额 **2T**(2048G), 每周增长 16G; MySQL 数据库个数、大小均无限制; Web 控制面板; 支持 Jabber Server; Email 帐号 3000 个; 子用户帐号 (ftp/shell 帐号) 最多 75 个;

赠送一个顶级域名 (.com.、net.、org.、info 任选, 以后单独续费或转出), 域名绑定/子域名绑定数量无限制;

Debian Linux 系统, 全面支持 PHP4/PHP5/Unix Shell/Python/Ruby/CGI 等, 技术特性非常丰富, 自由度非常高。支持.htaccess,rewrite, ssh 登录, shell 提供编译环境, 可自行配置 php 版本、ROR 和 python 的 django\turbogears 等框架; 支持多种一键安装的 Web 应用程序, 例如 WordPress, phpBB, Advanced Poll, ZenCart, MediaWiki (维基百科使用程序), Joomla, Gallery, WebCalendar 等。[请查看 PHP 探针](#)。另外, [GoogleChinaBlog \(黑板报\)](#) 也使用 [DreamHost](#) 主机。

价格:

月付: \$9.95/month+\$49.95 安装费;

一年付: \$9.95*12; (免费安装费, 推荐。新用户第一年可使用**优惠码 CAODAN** 节省 97 美元, 即\$22.4)

两年付: \$7.95*24 (同上)

另外 DreamHost 的营销方式中第一次购买 DH 的新用户可以使用 promo code 来获取一次性优惠, 最高可达\$97; (请到[网门社区](#)查看详细信息)

特别注意: 注册码只针对新用户有效, 且优惠期为一年。第二年正常续费, 包括空间和域名。新用户可使用信用卡、paypal 付款 (没有激活的 PayPal 也能支付)。注册中使用**本站优惠码 (CAODAN)** 可享受优惠价, 只需要\$22.4 折合人民币 170 左右便可获得 200G(+)空间和一个顶米。

另, [DreamHost](#) 条款中明确规定, 空间不允许存放违反版权法的东西, 如破解软件, 电影, MP3,BT 种子等, 违者可能被禁用。使用 [DreamHost](#) 主机, 首先必须遵守美国法律, 不过免去了国内实名制、备案等困扰。

团购合租: 你可以 Google 搜索正在合租的朋友们。也建议你到[本站论坛](#)寻找合租的朋友。但说实在的, 我比较担心这个, 并且我不建议合租, 尤其是第一年。原因有两点: 一, 第一年用优惠码购买是很便宜的, 174 块人民币就搞定了; 二, 合租比较麻烦, 哪个用户多用了流量或者违反 Dreamhost 条款, 那整个账号都要被禁用。当然, 高手们自有高见, 小弟愚笨, 就花了不到 200 块钱买了。至于第二年的续费 (域名和空间), 赠送的顶米只可以免费一年, 第二年需要全额续费, 主机也是这样。域名一年 9.95 美元, 折合人民币 70 元左右。主机全额续费价格是 119 美元, 折合人民币

你有权知道的 DreamHost 的缺点:

1. 因为是国外主机, 访问速度不会非常快, 但可以忍受;
2. 因为是国外主机, 不用备案, 但存在被 GFW 封锁的风险 (如果你站有敏感信息);
3. 因为是廉价主机, 稳定性和可靠性、速度、负载等与独立主机有差距;
4. 因为是美国主机, 必须遵守美国法律, 在版权控制上比较严格。

[DreamHost](#) 的缺点是有的, 不过我个人认为都可以忍受。当然, 在使用过程中应该注意一些东西的, 比如上面提到的版权问题, 以及流量及 CPU 限制(据说已经取消)。在使用过程中要经常查看你的流量使用程度。

二、[DreamHost](#) 购买

使用 [DreamHost](#) 促销码购买空间步骤

关于 [DreamHost](#) 的相关问题, 请到[交流论坛](#)提问。关于创建自己的优惠码, 请看[这里](#)或[这里](#)或[这里](#)。

促销码 NOTDREAM 简介: 如若申请 Level 1 方案一年, 使用 Promo Code (促销码) "CAODAN" 可以便宜 97 美金 (原始价 119.4 美金), 等于一年只要 22.4 美金, 折合人民币 174 元左右。

Promo Code 简介: 在你成功申请 [DreamHost](#) 空间以后, 你也可以创建自己的 Promo Code。既带给了新用户以优惠, 又为自己空间的维护创造了收入。

申请 DreamHost 虚拟主机详细步骤: (以申请 Level 1 方案一年为例)

一定要按说明按步骤, 以免发生意外。一般情况下, 在收到注册成功的邮件后, 30 分钟内便可使用。

1: 进入 [DreamHost](#) 主页, 点顶部 [Hosting](#)。

2: 在 Level 1 方案中, 点 Crazy Domain Insane 下的 SIGN UP NOW!。(One-Year Pre-Payment)

	Crazy Domain Insane!	Sweet Dreams	Code Monster	Strictly Business
Pricing Options	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Two-Year Pre-Payment (NO Setup Fees!) BEST VALUE - Save 20%! Monthly Price:	\$7.95	\$15.95	\$34.95 \$15.95	\$63.95
	SIGN UP NOW!	SIGN UP NOW!	SIGN UP NOW!	SIGN UP NOW!
One-Year Pre-Payment (NO Setup Fees!) Monthly Price:	\$9.95	\$19.95	\$39.95 \$19.95	\$79.95
	SIGN UP NOW!	SIGN UP NOW!	SIGN UP NOW!	SIGN UP NOW!
Month-To-Month Payments Monthly Price: Setup Fee:	\$9.95	\$19.95	\$39.95 \$19.95	\$79.95
	SIGN UP NOW!	SIGN UP NOW!	SIGN UP NOW!	SIGN UP NOW!
Support	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
97-day money-back guarantee	✓	✓	✓	✓
24 hour Technical Support (E-Mail)	✓	✓	✓	✓
Telephone Support (# of Callbacks/mo)	0	1	3	5
Account Features	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4

3.1: 选择 L1 和 Once a year. (No setup fee!).

Let's get started!

Which hosting plan would you like?

(L1-L4 include a free domain registration.)

肚破惊天 Pute.Net.Ru DreamHost 优惠码 :CAODAN

Choose a plan level:

(View the full plan comparison.)

- L1: Crazy Domain Insane (200GB disk, 2TB bw, \$9.95/month)
- L2: Sweet Dreams (300GB disk, 3TB bw, \$19.95/month)
- L3: Code Monster (400GB disk, 4TB bw, ~~\$39.95/month~~ \$19.95/month)
- L4: Strictly Business (500GB disk, 5TB bw, \$79.95/month)
- L0: Domain Registration Only (\$9.95/year).

Automatically rebill me:

(Even set up fees are covered by our 97 day money-back guarantee!)

- once a month. (\$49.95 set up fee.)
- once a year. (No set up fee!)
- every two years. (No set up fee, plus 20% off! Excluding L0.)

3.2: 此方案包含一个免费的顶级域名, 你可以选择 Register a new .com/net/org/info domain for me free!, 输入你想要的域名。如果你选的域名已经被注册, 系统会要求你重选。请输入你的第一个 FTP/Shell 用户名 (First FTP/shell username:) 和 e-mail 地址的用户名 (First email address)。

如果你已有域名, 可选择只使用 DreamHost 的空间 (I already own a domain, I just want to host it with you) 或转移注册上到 DreamHost (I already own a domain, I want to host it AND transfer the registration for free!)。

你也可以暂时使用 DreamHost 的子域名 (Just a dreamhosters.com sub-domain for now)。

当然, 如果你现在没有使用这个免费的域名, 以后还可以免费申请。推荐使用 [DreamHost](#) 赠送的二级域名。这样你在使用 **mysql** 数据库的时候, 就可以直接建立这个二级域名的次级域名为 **mysql** 数据库地址。(下面有详细说明)

Please configure your first hosted domain now...

(You can add more from <https://panel.dreamhost.com/> after signing up.)

肚破惊天 Pute.Net.Ru DreamHost 优惠码 :CAODAN

For my first hosted domain:

- Register a new .com/net/org/info domain for me free!
- I already own a domain, I just want to host it with you (you can still register a free domain later)!
- I already own a domain, I want to host it **AND** transfer the registration for free!
(Please change your nameservers (to ns1.dreamhost.com, etc...) before the transfer.
Domains must be *unlocked and not created in the last 60 days* to transfer.)
Auth code for .org/.info transfers (get from current registrar):
- Just a dreamhosters.com sub-domain for now (you can still register a free domain later)!

First domain to host:

First FTP/shell username: (Password will be generated.)

First email address: @yourdomain.com

3.3: 你还需要输入一些个人信息。

注意: E-mail 务必填写正确, 申请完成后相关信息及以后的系统信息等都会发送到此 e-mail 信箱。此 e-mail 亦用于登录 DreamHost 管理系统。建议使用国外较好的信箱, 如 [GMail](#), [Hotmail](#) 等。一些国内信箱可能被屏蔽。

下面是中英对照表。你可以输入英语或拼音。

Your current email = 你的 e-mail 地址 Choose password = 你的密码 (至少 6 位)

Re-type password = 再次输入密码 What city were you born in? = 出生地

First Name = 名 Last = 姓 Street Address = 地址

City = 城市 State = 州/省 Zip Code = 邮政编码 Country = 国家 (中国为 CN)

Phone = 电话号码

A little personal info please...

(See our [privacy policy](#).) 肚破惊天 Pute.Net.Ru DreamHost 优惠码 :CAODAN

Your current email:
(For login at <https://panel.dreamhost.com/>)

Choose password: (6+ characters)

Re-type password:

What city were you born in?

First Name: Last:

Street Address:

City: State:

Zip Code: Country:

Phone:

3.4: 最后输入优惠码 (Promo Code): CAODAN 并选择同意条款 (I agree to abide by DreamHost's Terms of Service and Anti-Spam Policy.)。然后按 Continue to secure payment...

Finally...

How did you first hear about us? (optional)

Promo Code or email of who referred you: (optional)

(Important: Using a promo code waives the right to say who referred you.
You may not change/submit a promo code or referrer after you've finished signing up.)

I agree to abide by DreamHost's [Terms of Service](#) and [Anti-Spam Policy](#). Registration of domains requires acceptance of our [Registration Terms](#).

You will also receive our monthly newsletter, which you may opt out of at any time.

(You must have cookies enabled!)

4: 你将会看到，你的应付款已经是\$22.40。

New Charge: \$119.40 (1 year of L1.)

- \$97.00 (**CAODAN** "It's real!")

Due Now: \$22.40

Because you're using a promo code, you may only pay with a credit card.

Because promo codes are only for new customers, you may not use a credit card that has ever been used with DreamHost in the past.

肚破惊天 Pute.Net.Ru DreamHost 优惠码 :CAODAN

下一步，金额确认无误后，请输入您的信用卡信息。

下面是中英对照表。你可以输入英语或拼音。

Credit Card # = 信用卡号码（卡号） Name On Card = 持卡人姓名（信用卡上显示的姓名）

Expiration: (MM/YY) = 有效期（月/年）

Card Security Code = 信用卡安全码（通常为信用卡背面签名栏数字的后三位）

Billing Address = 信用卡账单地址（中国为 China）

Via Credit Card

We accept 

Credit Card #:

Name On Card:

Expiration: (MM/YY)

Card Security Code:

Billing Address:

Amount: US \$22.40

肚破惊天 Pute.Net.Ru DreamHost 优惠码 :CAODAN
(This may take a minute, please only click once. Charge will appear from DreamHost.)

地址第一行
地址第二行
城市
省
邮编
国家

按付款键（Charge this card now!），完成注册！

完成后 DreamHost 会把你的信息发到之前 3.3 所填写的 e-mail 信箱，请注意收信。（应该很快可以收到。）

到此，你已经成功使用本站优惠码 **CAODAN** 注册 Dreamhost 主机。成功节省 97 美金，拥有 200G(+)空间和一个顶级域名。无须备案。

三、DreamHost 使用

[DreamHost](#) 主机使用流程大致如此：[登录](#)(login)——[开设 ftp/ssh 帐号](#)——[管理](#)、[绑定](#)顶级域名——[绑定子域名](#)——[开设数据库](#)——上传网站程序，设置安装。

详细介绍：

一。登录。地址：<https://panel.dreamhost.com/>登录 ID 为你的注册邮箱。

二。开设 FTP/ssh 帐号。点侧边栏 [Users](#)，再点 [Manage Users](#) 如下图：

Users
Overview
Manage Users
Unix Groups
Passwords
Mail
Goodies
Status
Files Forever
Support

备注:
1. 使用优惠码 CAODAN 立即节省 97 美金。
2. 不要使用域名作为 FTP 用户名或目录。
3. 更多信息请到肚破惊天 <http://pute.net.ru>

Add New User

Please know that new users **cannot edit the files/folders of existing users!**

Type of User Account: FTP account - file transfer access only.
 SFTP account - sftp (SSH ftp) file transfer access only.
 Shell account - allows FTP plus ssh/telnet shell access.
Shell: /bin/bash

Server: (此处是你所在的服务器, 不同账户有所不同)

Username: FTP用户名 (must be 2-16 characters)

Home Dir: /home/username/

Full Name: 名字, 备注用。

Password: Generate a random password and tell you it at the end.
密码 (must be 6-32 characters)
重复密码 (re-enter password)

Add User

(after creating the user you may click the "edit" link to set disk usage limit options for them)

注意: 添加时按上图中显示操作, 不要使用域名(如 abc.com)作为 FTP/ssl 账号 (一个可以添加 75 个, 即此主机可以为 75 个人同时使用, 且每人可建立数个网站使用不同域名绑定不同目录)。顺便说一下, 也不要使用域名(如 abc.com)作为你的某账号下的目录。开设 FTP/SSL 账号成功后, 你将得到一个 FTP 地址。登录上传即可。

每个 FTP 账号下可以有数个目录, 每个目录可以使用单独的.htaccess 设置, 可以分别建多个网站。但要注意, 不要将两个客户的网站放在同一个 FTP 账号下。

三. 绑定域名。点侧边栏 [Domains](#), 再点 [Manage Domains](#)。然后点底部的 [Add New Domain/Sub-Domain](#) 开始[添加域名](#)。如下图:



Please choose the kind of hosting you would like to add:

肚破惊天 Dreamhost 优惠码: CAODAN

Need to host a domain with INTERNATIONAL characters?
Please just enter the "punycode" version of it below... [here's a handy converter!](#)

Fully Hosted (Upload your site to our servers and we'll serve it!)

Domain to host: (sub-domains okay!)

PHP Version: 5.1.2 4.4.2

Extra Web Security? ([highly recommended](#))

FastCGI Support? ([advanced](#))

FTP user / CGI-runs-as user:

Web Directory: /

Logs Directory:

How do you like the www in your URL?

Both http://www.domain.com/ and http://domain.com/ work.

Add "www." if somebody goes to http://domain.com/

Remove "www." if somebody goes to http://www.domain.com/

一般都选择这个, 即完全由 DH 解析
(You can host unlimited more domains, unlimited more sub-domains)

域名管理说明: 你可以添加无数个你已经拥有管理权的任何形式的顶级、二级域名。域名绑定生效一般需要 2-48 小时。

这里要注意的是:

一, 一般情况下, 应该将 DNS 地址改为 [DreamHost](#) 的, 交由 [DreamHost](#) 解析。并且据说, [DreamHost](#) 为了防止某些恶意封锁, 会更改主机 IP 等, 由 [DreamHost](#) 解析的话就不存在解析问题。最重要的是, 本人测试过几个国内的 CN 米和 COM 米指 IP 到 [DreamHost](#) 主机, 基本上都无法访问。所以推荐大家使用 [DreamHost](#) 的 DNS 解析。[DreamHost](#) 的 DNS 地址如下:

[ns1.dreamhost.com.](#)(不要忘记最后面的".")

[ns2.dreamhost.com.](#)

[ns3.dreamhost.com.](#)

如果你的域名不在 [DreamHost](#) 注册也没用 [DreamHost](#) 解析, 想要换到 [DreamHost](#) 解析, 请先将你域名的 DNS 改为上面的三个 NS 地址, 然后再到 [DreamHost](#) 的域名管理里添加。

如果你不想换到 DNS 解析, 想直接指 A 记录, 请先添加一个域名, 绑定到目录或镜像 (即 Mirroring, 下面第四条有讲) 均可, 推荐镜像。然后在域名列表中, 查看刚才添加的域名的 DNS。如下所示:

[pute.net.ru](#) [DNS] [visit] [WebFTP] [FTP] [add IP] [X]

点 [pute.net.ru](#) 后面的 dns, 你将看到它的 A 记录, 然后你在到你的域名控制面板里 (只针对 DNS 不在 [DreamHost](#)), 给你刚才添加的域名加一个 A 记录。然后等待生效。顶米或二级米均可。

二. 在你添加域名的时候, 要仔细看好对应目录。目录地址里需要你选择或者填写的有 FTP Users 和该 FTP 账号下的目录路径。在你添加域名的时候, [DreamHost](#) 默认将该域名绑定到

某 FTP 账号下的以域名为名的目录下。如，添加 [pute.net.ru](#)，它就自动绑定到了 [pute\(FTP 账号\)/pute.net.ru](#) 目录下。大家注意，不要使用域名作为目录名。此时你可以修改下面对话框里的目录路径，可以将其改成：[pute\(FTP 账号\)/dupojingtian](#)。

三。二级域名同理。绑定到相应目录即可。

四。本人在使用中，发现一个“秘密”。即，将非 [DreamHost](#) 解析的域名绑到 [DreamHost](#) 主机时，运用下面的 mirror（镜像），比直接绑定某目录更稳妥。本人一个 CN 域名已经实现，因特殊原因，域名暂不透露。但大家可以试试。

五。 [DreamHost](#) 添加域名有五种方式：

1. Fully Hosted（完全绑定到某空间。推荐，并推荐使用 [DreamHost](#) 解析）
2. Redirected（转向，访问某域名直接跳转到另一个地址。地址栏不隐藏真实域名。）
3. Mirroring（镜像(?)，将某域名绑定到另一个域名所在的目录，直接而快捷。适用于多域名绑同一目录。在该选项下面你会看到你的域名列表）
4. Parked（域名停放，将出现一个“正在建设”之类的页面。）
5. Cloaked（跳转，地址栏隐藏真实域名。可设置一个跳转后的页面标题。比如设置将 [pute.net.ru](#) 跳转到 [www.google.com](#)，标题为“肚破惊天的 Google”，那么打开 [pute.net.ru](#) 时，已经跳转到 [www.google.com](#)，但地址栏中不是 [http://www.google.com](#)，而是 [pute.net.ru](#) 并且标题是上面那个。）

下面是交由 [DreamHost](#) 解析时的一些选项：

Domain to host: [xxxx.com](#)，如果是子域名则是 [blog.xxxx.com](#) 这种形式 (sub-domains okay!)

PHP Version: 5.1.2 4.4.2，这里根据自己的需要选择；

Extra Web Security? (highly recommended)默认

FastCGI Support? (advanced)如果需要配置 FastCGI，则需要选择；

FTP user / CGI-runs-as user:选择你的 ftp 用户名；

New username:这里不需要。

Web Directory: /home/username/在这里输入你要设置的目录名，一般不要使用默认的形式，会带来安全性问题/

Logs Directory: /home/username/logs/domain.com/http/ 采用默认。

How do you like the www in your URL?

(1)Both [http://www.domain.com/](#) and [http://domain.com/](#) work.

(2)Add "www." if somebody goes to [http://domain.com/](#)

(3)Remove "www." if somebody goes to [http://www.domain.com/](#)

这里的选择，一般顶级域名选择(1)，如果是 [blog.xxx.com](#) 这样的子域名，建议选择(3)。

Mysql 数据库添加与管理

点侧边栏 Goodies，点 [Manage Mysql](#)。然后如下图：

Important Change! From now on, all announcements are at [http://www.dreamhoststatus.com/!](http://www.dreamhoststatus.com/) [Subscribe to the RSS feed!](#)

MYSQL

Create a new MySQL database:

Database Name:

Hostname:

New Hostname: . There is a delay while DNS propagates for new hostnames.

First User:

New Username: Password: Again:

Database Comment: (Optional, for your own organizational use!)

(Your db will be created right away... new hostnames need to propagate though.)

说明及注意事项: [DreamHost](#) 的 Mysql 与你的 web 空间共享大小。建议你立即开通 [DreamHost](#) 赠送的免费二级域名，即 xxx.dreamhosters.com。那在你添加 Mysql 数据库的时候，可以单独设置不同网站的数据库管理地址。如 mysql1.xxx.dreamhosters.com，也可以是 mysql00.mysql1.xxx.dreamhosters.com。但你要记清楚了。数据库、数据库用户名之类的我就不说了。设置好之后就可以打开你的管理地址进行管理了。**特别注意的是**，在安装程序的时候，需要你填写 HostName（Mysql 服务器名即 Mysql 服务器连接地址），它是你已经添加的 mysql.xx.dreamhosters.com 或其他，而不是默认的 localhost。本人推荐在 [DreamHost](#) 赠送的二级域名开设 Mysql 服务器，这样避免你以后换 DNS 解析或其他情况时无法连接数据库。如果你用 [DreamHost](#) 以外的 DNS 解析到 [DreamHost](#) 主机，并要用 [DreamHost](#) 的 Mysql，那你必须添加一个域名，可以连接到数据库。可以在你的域名管理中添加任何一个二级域名，将其解析到 [DreamHost](#) 就行。（因有 [DreamHost](#) 免费二级米，此处就不多讲）

其他使用其他功能

[DreamHost](#) 拥有超强的配置。它支持几乎所有的 php 程序。你可以一键安装许多程序，如 WordPress, phpBB, Advanced Poll, ZenCart, MediaWiki, Joomla, Gallery, WebCalendar 等。操作方法是：打开侧边栏 Goodies，点 [One-Chick-Installs](#)。然后你将看到许多程序，选择自己要安装的，并选择域名和数据库。然后安装。

其他如 MX 等功能就不再详解。[DreamHost](#) 还有许多好玩儿的功能。大家慢慢尝试。如果你觉得哪些介绍应该加入，请[联系我](#)。

有关 Dreamhost 的个人看法。

下面是我跟朋友的聊天记录，基本表明我对合租以及 Dreamhost 的态度。当时他准备 45 块钱买个 20G 的 Dreamhost 空间。我推荐他 170 块钱买个 200G 的。当然，这是我的一面之词，你不妨多搜索一些信息看看：

一。他买了超大空间。然后分卖给不同用户。这样的话，跟那个 20G 卖 45 块是一样的，问题很多。只适合普通 BLOGGERS 和网站制作者。因为有限制嘛。我相信他会限制 CPU 和流量。虽然说的是流量超大。但用户是无法登录后台查看每个用户的流量信息的。

并且这样，尤其是利于想好好做站的人。如果只写 blog 和普通做站，国内可用的主机多去了。基本全支持了。

二。他用数个信用卡，买数份空间。然后再一份一份地卖。他赚取的是其中的宣传费。这样的话，用户玩儿了一年，第二年必须全额续费。否则将不能再继续使用 DH 主机。因为这个优惠码只对新用户有效，每张信用卡只能有一次成为新用户的可能。第二次则算老用户，正常资费。除非像他这样，用别人的信用卡。

而且，新用户如果不续费，第二年即使你用别人的信用卡又用优惠码买了主机。你绑过的域名，统统不能再绑。

做这个太麻烦。尤其像他这样。他如果不好好说明一切细节并把他的客户说服好，他的客户站上随时可以有违法文件。你想想，是国外主机。一，不用备案；二，一般没有审查。

但，只要你有一篇文章或者什么东西违法，它就会查封整个账号。那么这个人将受到莫大牵连。我之所以不想做。是因为我有可能发一些所谓的“违法”信息。我怕牵连到我的客户。上传没有版权的文件，是违反 DH 协议要被惩罚的。只一年。你用我在优惠照样可以得到。20G45 块钱的没有个人控制面板。全是他那边管理。包括你开数据库、加域名等。

（以上主要针对朋友要从一个陌生人那里 45 块钱购买 20G 的 dreamhost 空间而言，可能有些偏激，但……………）

写一 blog，做一论坛，再做一 cms，认真阅读 GoogleAdSense 的规定，按说明去做。去发布者查看相关技术和优化技巧。保准你一天 10 美金之多。当然，我的意思是，一切按说明和优化技巧去做。其中很重要的就是你的内容。

服务器不稳定，经常挂掉，打不开。GoogleAdSense 很不爽这种站的。

内容充实、专业性强些。Google 的广告资源库，可以分配到你站上的广告太多了。

我当初之所以买国外的空间，就是因为我和我朋友的数个国内站都被封了。国外法律没有内容上的限制。除非版权问题。所有 DH 出售者所说的要遵守中国法律是很扯淡的。买的是美国的主机，遵守美国法律和 DH 条款就可以了。当然了，不排除 GFW 和共党审核的可能性。第二年我算了一下大概是 1000 块左右。你想想，流量一周加 16G，空间 1 周加 1G。第二年的时候你的空间和流量多大了？那么 1000 块钱再加个域名费 100 块钱。还不值吗？这一年，你难道还没有信息好好利用这么大的空间和这么好的服务，去赚 1000 块钱和学习程序、语言吗？

并且还有我昨天写的那个 Review Me，以及国内数家广告联盟，你一个 DH 空间可做多少站呢？

常见问题回答：

此处问题都比较常见，有些问题我没有给出详细解答。因为这些资料 Google 一下，答案非常之多。并且这些问题并不是 [DreamHost](#) 相关的主题问题。[更多信息可以到此处查看交流。](#)

问：[DreamHost](#) 可以退货么？

答：可以。但必须在你购买后的 97 天内。

问：用信用卡购买空间后，是否可解除信用卡绑定以防自动续费呀？

答：可以解除信用卡的绑定的。点击左边菜单 Billing->Make Payment，你会看到“Automatic Credit Card Rebill Settings”的信息，把“I authorize DreamHost to charge this credit card on the 24th each month if I have a balance due”前面的勾去掉，然后点击下面的“Update Automatic Rebill Settings”按钮就可以了。

问：如何续费？年付可改为月付吗？域名和空间可以单独续费吗？

答：不可改。可单独。

问：我使用别人的优惠码，他可以得到什么？我可以创建自己的优惠码吗？

答：你的付款的 10%提成。可以，[点此查看](#)。

问：Dreamhost 支持 paypal 付款吗？

答：支持。没有激活的 PayPal 也能支付。

问：我第二年可以继续使用优惠码购买吗？

答：可以。但你必须更换信用卡。优惠只针对新用户，而每张信用卡是一个用户。

问：我用优惠码注册主机并获得免费域名，我可以转让给其他 Dreamhost 用户吗？我使用过的域名，第二年换卡注册还可以绑吗？

答：不可以。他在添加的时候会失败。但你可以绑到他的主机上；最新测试不可以再绑了。

问：如何绑定顶级域名。

答：[点这里](#)。

问：如何实现二级目录绑定域名。

答：添加域名得时候选择“Fully Hosted”，绑定目录不使用系统自动生成的 `bbs.xxx.com`，而是你自己填入 `xxx.com/bbs/`，当然，你要首先绑定好主域名 `xxx.com`。

问：DH 支持泛域名解析吗？

答：支持，但需要官方帮你设置。见[官方 Wiki](#)。

问：如果域名不是在 [DreamHost](#) 注册并且不是由 [DreamHost](#) 解析，那它或者它的二级域名 (`abc.xxx.com`) 可以绑到 [DreamHost](#) 吗？

答：原则上是可以的。[点这里](#)。

问：支持 Shell 管理吗？

答：可以。[点这里](#)。

问：支持 Mysql 自动备份吗？

答：后台无法实现，需要用 shell 命令来实现。[点此查看](#)。

问：空间流量超了怎么办？

答：一般不会超吧？每周流量 2TB 即 2048GB 呢。除非你上传下载超多超大的文件。如果超流量了，[DreamHost](#) 会自动扣除你的流量费。

问：支持 java 吗？

答：靠！[顶头看去](#)。

问：安装 dz 支持 URL 静态化吗？

答：支持，请按 DZ 的操作说明，在 `.htaccess` 中添加代码就好。比如你 DZ 装在 `/bbs` 目录下，那你就在 `bbs` 目录下建一个 `.htaccess` 文件，在文件中写入以下代码然后在 DZ 后台启用 URL 静态化就可以实现：

问：付款后什么时候能用？

答：一般情况下，30 分内。

问：怎么自定义错误页？

答：一些程序自带错误页。如果没有，可以这样操作：官方给的说明是，在你的域名绑定的目录下新建这些文件 `missing.html` (404 错误页), `internal_error.html` (500 错误页), `forbidden.html` (403 错误页), `failed_auth.html` (401 错误页)。如果你想将这些文件改名，请编辑根目录下的 `.htaccess` 文件。具体方法[点此查看](#)。

问：Dreamhost 空间采集吗？

答：支持。

问：可以给一些 Dh 主机站演示吗？我想看一看速度什么的。

答: <http://pute.net.ru> (我 blog, 首页有些慢, 因为我的 WP 主题出问题了)

<http://www.v2ex.com> <http://www.caodan.net>

七. [DreamHost](#) 控制面板图解

感谢天罗论坛制作。

此图也可到此处下载。Pute.net.ru/pages/dreamhost



Welcome, [redacted]! (Member since January 2006) [[Edit Profile](#)] [[Log Out](#)]

- Home** ↑ [编辑用户信息](#)
 - Overview** ← 总览
 - Announcements ← 系统公告
 - Dhsotm ← DreamHost客户网站每月之星，可以提交你的站点参与评选
 - Newsletters ← DreamHost新闻组
 - Suggestions ← 建议箱，提交你对DreamHost的建议，支持或反对其他人的建议
 - Rewards ← 发展下线赚钱，按比例分成或者使用优惠码
 - Buy Gift Certificate ← 买礼券，需要信用卡
 - Donations ← 获得捐款代码，允许你网站的访客直接向你的DreamHost帐号捐款
 - Charity ← 用你的DreamHost帐号直接向慈善机构捐款
 - Billing** ← **帐单管理栏**
 - Overview ← 总览
 - Manage Account ← 帐号管理，你的空间、用户、邮件、域名和数据库的综合列表
 - Make Payment ← 使用各种方式付款，更改信用卡信息，兑换礼券等等
 - View Invoices ← 查看发票
 - Add An Account ← 查看现有帐号和增加新帐号
 - Account Privileges ← 用户权限，可以在这里授予其他帐号对你的帐号进行管理的权限
 - Domains** ← **域名管理栏**
 - Overview ← 总览
 - Manage Domains ← 域名管理，查看、编辑和增加域名等
 - Registrations ← 域名注册和续费
 - Reg. Transfer ← 域名转入和转出
 - Remap Sub-Dir ← 将你网站的某个文件夹指向特定文件夹
 - Anonymous FTP ← 匿名FTP服务
 - DNS (Advanced) ← DNS设置 (适合高级用户)
 - Users** ← **用户管理栏**
 - Overview ← 总览
 - Manage Users ← 用户管理，增加或修改用户
 - Groups ← 用户组管理
 - Passwords ← 用户密码管理
 - Mail** ← **邮件管理栏**
 - Overview ← 总览
 - Manage Addresses ← 电子邮件地址管理
 - Webmail ← Webmail管理
 - Keyword Filter ← 关键字过滤
 - Junk Filter ← 垃圾邮件、病毒过滤
 - Autoresponders ← 自动回复管理
 - Announce Lists ← 基于公告的邮件列表
 - Discussion Lists ← 基于讨论的邮件列表，powered by Mailman
 - MX ← MX记录管理，将你的邮件转发到其他服务器
 - Goodies** ← **工具管理栏**
 - Overview ← 总览
 - Counters ← 计数器
 - FormMail ← 用表单发送邮件
 - MySQL ← MySQL数据库及用户管理
 - Htaccess/WebDAV ← Htaccess/WebDAV管理，可以设定图片、媒体等文件防盗链
 - Jabber IM ← Jabber即时通讯
 - Streaming ← 添加QuickTime流媒体服务到你的帐号
 - One-Click Installs ← 网站程序一键安装
 - SolidComponents ← 系统自带程序，有论坛、投票等等
 - FrontPage ← 激活FrontPage扩展，不推荐使用
 - DreamBook ← 安装免费留言本DreamBook到你的网站
 - Status** ← **状态管理栏**
 - Overview ← 总览
 - Server Status ← 服务器状态
 - Statistics ← 基本网站访客统计
 - Bandwidth ← 流量使用统计
 - Disk Usage ← 空间使用统计
 - Mysql Usage ← MySQL数据库使用统计
 - Support** ← **帮助管理栏**
 - Overview ← 总览
 - Contact Support ← 向技术支持小组提交帮助请求
 - Support History ← 查看Dreamhost给你的E-mail历史记录
 - Bookstore ← 书店，出售网站建设方面的英文书籍

.htaccess 文件使用大全:

特别说明: 有些程序, 比如 WordPress 会自写.htaccess 文件, 你添加.htaccess 代码时不要把已有的代码清除。

Apache 系统中的.htaccess 文件(或者”分布式配置文件”提供了针对目录改变配置的方法, 即, 在一个特定的文档目录中放置一个包含一个或多个指令的文件, 以作用于此目录及其所有子目录。作为用户, 所能使用的命令受到限制。管理员可以通过 Apache 的 AllowOverride 指令来设置。

子目录中的指令会覆盖更高级目录或者主服务器配置文件中的指令。

.htaccess 必须以 ASCII 模式上传, 最好将其权限设置为 644。

错误文档的定位

常用的客户端请求错误返回代码:

401 Authorization Required

403 Forbidden

404 Not Found

405 Method Not Allowed

408 Request Timed Out

411 Content Length Required

412 Precondition Failed

413 Request Entity Too Long

414 Request URI Too Long

415 Unsupported Media Type

常见的服务器错误返回代码:

500 Internal Server Error

用户可以利用.htaccess 指定自己事先制作好的错误提醒页面。一般情况下, 人们可以专门设立一个目录, 例如 errors 放置这些页面。然后再.htaccess 中, 加入如下的指令:

```
ErrorDocument 404 /errors/notfound.html
```

```
ErrorDocument 500 /errors/internalerror.html
```

一条指令一行。上述第一条指令的意思是对于 404, 也就是没有找到所需要的文档的时候得显示页面为/errors 目录下的 notfound.html 页面。不难看出语法格式为:

```
ErrorDocument 错误代码 /目录名/文件名.扩展名
```

如果所需要提示的信息很少的话, 不必专门制作页面, 直接在指令中使用 HTML 号了, 例如下面这个例子:

```
ErrorDocument 401 “你没有权限访问该页面, 请放弃!” 文档访问的密码保护
```

要利用.htaccess 对某个目录下的文档设定访问用户和对应的密码, 首先要做的是生成一个.htpasswd 的文本文档, 例如:

```
zheng:y4E7Ep8e7EYV
```

这里密码经过加密, 用户可以自己找些工具将密码加密成.htaccess 支持的编码。该文档最好不要放在 www 目录下, 建议放在 www 根目录文档之外, 这样更为安全些。

有了授权用户文档, 可以在.htaccess 中加入如下指令了:

```
AuthUserFile .htpasswd 的服务器目录
```

```
AuthGroupFile /dev/null (需要授权访问的目录)
```

```
AuthName EnterPassword
```

AuthType Basic (授权类型)

`require user wsabstract` (允许访问的用户, 如果希望表中所有用户都允许, 可以使用 `require valid-user`)

注, 括号部分为学习时候自己添加的注释

拒绝来自某个 IP 的访问

如果我不想某个政府部门访问到我的站点的内容, 那可以通过 `.htaccess` 中加入该部门的 IP 而将它们拒绝在外。

例如:

```
order allow,deny
```

```
deny from 210.10.56.32
```

```
deny from 219.5.45.
```

```
allow from all
```

第二行拒绝某个 IP, 第三行拒绝某个 IP 段, 也就是 219.5.45.0~219.2.45.255

想要拒绝所有人? 用 `deny from all` 好了。不止用 IP, 也可以用域名来设定。

保护.htaccess 文档

在使用 `.htaccess` 来设置目录的密码保护时, 它包含了密码文件的路径。从安全考虑, 有必要把 `.htaccess` 也保护起来, 不让别人看到其中的内容。虽然可以用其他方式做到这点, 比如文档的权限。不过, `.htaccess` 本身也能做到, 只需加入如下的指令:

```
order allow,deny
```

```
deny from all
```

URL 转向

我们可能对网站进行重新规划, 将文档进行了迁移, 或者更改了目录。这时候, 来自搜索引擎或者其他网站链接过来的访问就可能出错。这种情况下, 可以通过如下指令来完成旧的 URL 自动转向到新的地址:

```
Redirect /旧目录/旧文档名 新文档的地址
```

或者整个目录的转向:

```
Redirect 旧目录 新目录
```

改变缺省的首页文件

一般情况下缺省的首页文件名有 `default`、`index` 等。不过, 有些时候目录中没有缺省文件, 而是某个特定的文件名, 比如在 `pmwiki` 中是 `pmwiki.php`。这种情况下, 要用户记住文件名来访问很麻烦。在 `.htaccess` 中可以轻易的设置新的缺省文件名:

```
DirectoryIndex 新的缺省文件名
```

也可以列出多个, 顺序表明它们之间的优先级别, 例如:

```
DirectoryIndex filename.html index.cgi index.pl default.htm
```

防止盗链

如果不喜欢别人在他们的网页上连接自己的图片、文档的话, 也可以通过 `htaccess` 的指令来做到。

所需要的指令如下:

```
RewriteEngine on
```

```
RewriteCond %{ HTTP_REFERER } !^$
```

```
RewriteCond %{ HTTP_REFERER } !^http://(www)?mydomain.com/.*$ [NC]
```

```
RewriteRule (.gif&line;jpg)$ - [F]
```

如果觉得让别人的页面开个天窗不好看, 那可以用一张图片来代替:

```
RewriteEngine on
```

```
RewriteCond %{ HTTP_REFERER } !^$  
RewriteCond %{ HTTP_REFERER } !^http://(www.)?mydomain.com/.*$ [NC]  
RewriteRule .(gif&line;jpg)$ http://www.mydomain.com/替代图片文件名 [R,L]
```

Shell 命令管理

如果你是 linux 主机, 可以运行 shell 命令。如果你是 win xp 用户, 可以下载 putty, 利用这个工具, 你也可以进行 shell 管理。

先到[这里](#), [下载 PuTTY 0.58cn2 中文版](#)。然后就可以开始管理了。但你必须知道 shell 命令。下面是我收集的一些 shell 命令供新手参考。资料来源于网络, 不保证全部有效。不过一般不会有什问题。按说明认真操作就好。

[Mysql 自动备份](#) (点击查看)。

首先我们得知道什么叫 shell.

操作系统与外部最主要的接口就叫做 shell,或许这样说过于术语化, for example 后你肯定就能够明白: cmd 命令行, 这是 windows 操作系统下的一个 shell。这里说的 dreamhost 的 shell 是指 dreamhost 提供给客户一个命令行, 方便客户更好的使用他们的虚拟主机服务。

DreamHost 中 shell 使用指南本文中使用的 shell 指令及操作均基于 Linux ord 2.4.29, 即 DreamHost 现在采用的系统。本人不是计算机专业出身, 本指南因此会比较死板, 只针对想要使用 shell 又苦于不知如何下手的新手, 如果你也是 DreamHost 的用户, 那本文或许对你有所帮助。

目录:

1. Basic Instructions /基本指令
2. wget /下载工具
3. Crontab /定时任务
4. tar/tar.gz /压缩文件
5. vi /编辑器

cd [目录名] 转换路径

ls 显示当前目录下所有文件

rm [-r]-f[] [文件名] 删除文件, 加[-r]可以删除文件下所有子文件

unzip [文件名] 解压文件

wget(没用过, 据说是最实用的一个, 否则那 200G 估计每天不掉线才有可能用完)

1. Basic Instructions 基本操作命令

通常来说, 使用"\$[Instructions] --help"可以获得以下各个命令[instructions]的帮助, 包含其参数列表的定义。

-ls 列出当前文件夹下所有内容

\$ls -o 列出当前文件夹中所有内容, 含详细信息, 但不列出 group

\$ls -l 同上, 含 group 信息

\$ls -a 列出当前文件夹中所有内容, 包含以"."开头的文件

\$ls -t 按更改时间排序

\$ls -v 按版本先后排序

-cd [dir] 进入文件夹

-pwd 显示当前路径

-mkdir [dir] 新建文件夹

-chmod 更改文件/文件夹权限

\$chmod [Mode] [dir], 其中 Mode 形如"755"或"777"等。

\$chmod [Mode] [file]

\$chmod -R [Mode] [dir], 递归形式, 即将目标文件夹内所有文件均改变权限

Mode 还有另一种表达方式, "755"即为"-rwxr-xr-x", 不列举了。

-rm [file] 删除文件/文件夹

\$rm -f [file] 强行删除, 忽略不存在的文件, 无提示

\$rm -r [file] 递归删除所有内容

-cp 拷贝

\$cp [options] [source] [destination]

其中[options]可以为-f(强行拷贝)或-r(递归拷贝)

-mv 重命名或移动

\$mv [options] [source] [destination]

[options]常用: -f(强行移动/重命名), -i(移动/重命名前尝试), -u(更新)

例如

\$mv wwwroot/cgi-bin . 将/cgi-bin 目录移动到当前目录下

\$mv cronfile.txt myfile.txt 将 cronfile.txt 重命名为 myfile.txt

2. wget 下载工具

wget 是一种非交互式的网络文件下载工具, 在 linux 下可以使用该工具快速地从网络上下载所需要的文件而不需要经由本地硬盘中转, 而且速度极快。以下是一些使用方法:

wget [参数列表] URL

最简单的用法:

\$wget http://targetdomain.com/file.tar

wget 的常用参数:

- -t [number of times]: 尝试次数, 当 wget 无法与服务器建立连接时, 尝试连接多少次。比如"-t120"表示尝试 120 次。当这一项为"0"的时候, 指定尝试无穷多次直到连接成功为止, 这个设置非常有用, 当对方服务器突然关机或者网络突然中断的时候, 可以在恢复正常后继续下载没

有传完的文件;

- -c: 断点续传, 这也是个非常有用的设置, 特别当下载比较大的文件的时候, 如果中途意外中断, 那么连接恢复的时候会从上次没传完的地方接着传, 而不是又从头开始, 使用这

一项需要远程服务器也支持断点续传，一般来讲，基于 UNIX/linux 的 Web/FTP 服务器都支持断点续传；

- **-T [number of seconds]**: 超时时间，指定多长时间远程服务器没有响应就中断连接，开始下一次尝试。比如"-T120"表示如果 120 秒以后远程服务器没有发过来数据，就重新尝试连接。如果网络速度比较快，这个时间可以设置的短些，相反，可以设置的长一些，一般最多不超过 900，通常也不少于 60，一般设置在 120 左右比较合适；
- **-w [number of seconds]**: 在两次尝试之间等待多少秒，比如"-w 100"表示两次尝试之间等待 100 秒；
- **-nd**: 不下载目录结构，把从服务器所有指定目录下载的文件都堆到当前目录里；
- **-x**: 与"-nd"设置刚好相反，创建完整的目录结构，例如"`wget -nd http://www.gnu.org/`"，实际的目录结构一级一级建下去，直到所有的文件都传完为止；
- **-nH**: 不创建以目标主机域名为目录名的目录，将目标主机的目录结构直接下到当前目录下；
- **-r**: 递归下载，在本机建立服务器端目录结构；
- **-l [depth]**: 下载远程服务器目录结构的深度，例如"-l 5"下载目录深度小于或者等于 5 以内的目录结构或者文件；
- **-m**: 做站点镜像时的选项，如果你想做一个站点的镜像，使用这个选项，它将自动设定其他合适的选项以便于站点镜像；
- **-np**: 只下载目标站点指定目录及其子目录的内容。这也是一个非常有用的选项，我们假设某个人的个人主页里面有一个指向这个站点其他人个人主页的连接，而我们只想下载这个人的个人主页，如果不设置这个选项，甚至有可能把整个站点给抓下来，这显然是我们通常不希望的；
- **--http-user=username**
- **--http-passwd=password**: 如果 Web 服务器需要指定用户名和口令，用这两项来设定；
- **-O** 将数据写入文件中。

3. Crontab 定时执行任务

在 DreamHost 系统下，通过 Shell 可以建立自己的 crontab。具体使用如下：

使用支持 shell 登录的终端(如 `fterm` 或 `putty`)，地址栏输入 `username@qiran.org:22` 即可以 SSH 方式登录至服务器。

常用的 crontab 命令：

`crontab -l` 显示所有现存 cron job.

`crontab -r` 删除当前 cron jobs.

`crontab -e` 编辑当前 "crontab file". DH 推荐使用 `nano`

注意你的 crontab 包含所有的 cron jobs，每个 cron 一行，断行结尾。一个正常的 cron 如下所示：

```
45 2 * * * /home/user/script.pl
```

第一个数字是每小时的第几分钟，

第二个数字是每天的第几小时，

第三个数字是每月的第几天，

第四个数字是每年的第几月，

第五个数字是每周的第几天。

使用方式例如：

32 * * * * : 表示每小时的第 32 分钟.
12,42 * * * * : 表示每小时的第 12 及第 42 分钟两次
*/15 */2 * * * * : 表示 0:00, 0:15, 0:30, 0:45, 2:00, 2:15, 2:30, ...
43 18 * * 7: 表示每个周日的 6:43pm 运行命令行.

在 DreamHost 下使用 nano 编辑完文件后, 使用 ctrl+o 保存, ctrl+x 退出编辑。

4. tar 命令

tar 命令的使用方法如下:

tar [参数列表][文件名]

参数列表:

- c 生成新的备份, 并同时覆盖旧的备份文件
- x 从备份文件中解压缩
- t 列出备份文件内的文件目录
- v 显示所有被操作文件列表
- f 在指定位置生成备份
- u 将不存在于备份中的文件, 或将已经被更改的文件加入该备份中。

举例说明:

```
tar cvf filename.tar /*制作备份*/
tar cvf tarfile.tar ./filename /*将 filename 的文件备份到 tarfile.tar 里面*/
tar tvf filename.tar /*列出 tar 文档的内容*/
tar xvf filename.tar /*从 tar 文档中导出文件*/
tar zxpvf filename.tar.gz /*从 tar.gz 文档中导出文件*/
tar zxvf filename.tar.gz /*同上*/
tar xvf tarfile.tar ./filename /*导出 tar 文件中的单个文件*/
```

5. vi 编辑器

Linux 下很易用的一种编辑器, 只需要稍微知道几个指令即可应用。

打开 vi:

\$vi [filename]: 打开或新建文件, 并将光标置于第一行首
\$vi +n [filename] : 打开文件, 并将光标置于第 n 行首
\$vi + [filename] : 打开文件, 并将光标置于最后一行首
\$vi +/pattern [filename]: 打开文件, 并将光标置于第一个与 pattern 匹配的串处
\$vi -r [filename] : 在上次正用 vi 编辑时发生系统崩溃, 恢复 filename
\$vi [filename]....[filename] : 打开多个文件, 依次编辑

如果 filename 不存在, 则自动生成一个名字 filename 的新文件。

vi 共有两种状态: 命令状态/编辑状态

编辑状态下:

第一次按下 insert 键为"insert"模式, 再按一下为"replace"模式, 使用 ESC 返回命令状态;

在此状态下键盘的 PgUp/PgDn/Insert/Delete/Home/End/方向键，均处于正常功能状态。

命令状态下：

输入的字符串作为命令处理，使用"insert"键切换到编辑状态；

以下是命令状态下的命令清单：

移动光标类命令

h：光标左移一个字符

l：光标右移一个字符

space：光标右移一个字符

Backspace：光标左移一个字符

k 或 Ctrl+p：光标上移一行

j 或 Ctrl+n：光标下移一行

Enter：光标下移一行

w 或 W：光标右移一个字至字首

b 或 B：光标左移一个字至字首

e 或 E：光标右移一个字 j 至字尾

)：光标移至句尾

(：光标移至句首

}：光标移至段落开头

{：光标移至段落结尾

nG：光标移至第 n 行首

n+：光标下移 n 行

n-：光标上移 n 行

n\$: 光标移至第 n 行尾

H：光标移至屏幕顶行

M：光标移至屏幕中间行

L：光标移至屏幕最后一行

0：（注意是数字零）光标移至当前行首

\$：光标移至当前行尾

屏幕翻滚类命令

Ctrl+u：向文件首翻半屏

Ctrl+d：向文件尾翻半屏

Ctrl+f：向文件尾翻一屏

Ctrl+b：向文件首翻一屏

nz：将第 n 行滚至屏幕顶部，不指定 n 时将当前行滚至屏幕顶部。

插入文本类命令

i：在光标前

I：在当前行首

a：光标后

A：在当前行尾

o：在当前行之下新开一行

O: 在当前行之上新开一行
r: 替换当前字符
R: 替换当前字符及其后的字符, 直至按 ESC 键
s: 从当前光标位置处开始, 以输入的文本替代指定数目的字符
S: 删除指定数目的行, 并以所输入文本代替之
ncw 或 nCW: 修改指定数目的字
nCC: 修改指定数目的行

删除命令

ndw 或 ndW: 删除光标处开始及其后的 n-1 个字
do: 删至行首
d\$: 删至行尾
ndd: 删除当前行及其后 n-1 行
x 或 X: 删除一个字符, x 删除光标后的, 而 X 删除光标前的
Ctrl+u: 删除输入方式下所输入的文本

搜索及替换命令 :

/pattern: 从光标开始处向文件尾搜索 pattern
?pattern: 从光标开始处向文件首搜索 pattern
n: 在同一方向重复上一次搜索命令
N: 在反方向上重复上一次搜索命令
: s/p1/p2/g: 将当前行中所有 p1 均用 p2 替代
: n1,n2s/p1/p2/g: 将第 n1 至 n2 行中所有 p1 均用 p2 替代
: g/p1/s//p2/g: 将文件中所有 p1 均用 p2 替换

选项设置

all: 列出所有选项设置情况
term: 设置终端类型
ignorance: 在搜索中忽略大小写
list: 显示制表位(Ctrl+I)和行尾标志 (\$)
number: 显示行号
report: 显示由面向行的命令修改过的数目
terse: 显示简短的警告信息
warn: 在转到别的文件时若没保存当前文件则显示 NO write 信息
nomagic: 允许在搜索模式中, 使用前面不带 “\” 的特殊字符
nowrapscan: 禁止 vi 在搜索到达文件两端时, 又从另一端开始
mesg: 允许 vi 显示其他用户用 write 写到自己终端上的信息

最后行方式命令

: n1,n2 co n3: 将 n1 行到 n2 行之间的内容拷贝到第 n3 行下
: n1,n2 m n3: 将 n1 行到 n2 行之间的内容移至到第 n3 行下
: n1,n2 d : 将 n1 行到 n2 行之间的内容删除
: w : 保存当前文件
: e filename: 打开文件 filename 进行编辑

- : x: 保存当前文件并退出
- : q: 退出 vi
- : q!: 不保存文件并退出 vi
- : !command: 执行 shell 命令 command
- : n1,n2 w!command: 将文件中 n1 行至 n2 行的内容作为 command 的输入并执行之, 若不指定 n1, n2, 则表示将整个文件内容作为 command 的输入
- : r!command: 将命令 command 的输出结果放到当前行。

到现在为止, 你已经成功登录 SSH 了! 你可以输入 help 来查看帮助, 输入 ls 查看你的目录情况, etc.

退出 SSH, 输入:

exit

会出现提示:

logout

Connection to 208.113.155.137 closed.

MySQL 相关

update: 登录 SSH 后才可操作 MySQL!

登录 MySQL, 输入:

mysql -u username -p -h 208.113.129.128

username 替代为你的帐号; 出现下面这个提示后输入密码:

Enter password:

接着, 登录 mysql 数据库成功, 出现下面提示:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 3602 to server version: 5.0.18-standard-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

查看你的数据库:

show databases;

导入数据库内容。首先要选择你要导入内容的数据库:

use database;

将 database 更改为你导入数据库内容的数据库名称。在导入数据库前, 确认你已经把导出的数据库文件上传到 FTP 目录下。例如, 我在 WP 利用插件导出的备份, 解压有一个后缀为 “.sql “的文件, 把这个上传到你的 FTP 目录下即可; 不用放进目录下面, 直接上传就可以了。继续原来的话题, 输入下面命令导入数据库:

source wp.sql

其中 wp.sql 是你的数据库备份文件的名称。

退出 mysql:

\q

查看 mysql 的帮助 (用途不大):

\h

Mysql 自动备份

————— - 在这行以下开始拷贝并存成文件,如 autobackup

```
#!/bin/bash
DATE=`date +%Y%m%d`
HOST=db.howlym.com (你的 mysql 服务器地址)
USER=howlym_wp (Mysql 用户名)
PASS=123456 (Mysql 密码)
DB=wordpress (Mysql 数据库名)
EMAIL=" name@howlym.com" (将备份发送至该邮箱)
TIL="$DB($DATE)"
mysqldump -opt -u$USER -p$PASS -h $HOST $DB > backup.sql
gzip backup.sql
mv backup.sql.gz $TIL.gz | mutt $EMAIL -s $TIL -a $TIL.gz
rm $TIL.gz
```

至上一行结束拷贝, 括号中的中文为说明, 创建文件时将其删除—————

存成 autobackup 后,shell 下运行

```
$chmod 755 autobackup
```

```
$crontab -e
```

在出现的界面中输入:

```
0 0? * * /home/someone/bin/autobackup
```

路径请修改成你的文件路径(如果是 nano)按 ctrl+o 保存,请注意按回车确认,ctrl+x 退出.

这样每天晚上 12 点,你就可以在你的邮箱中收到系统打包好的数据库文件了,如果有多个数据库要备份,请做适当修改即可.

联系我.

EMAIL: dupola@gmail.com

Gtalk: 同上。

QQ: 没有

BLOG 留言: <http://pute.net.ru>

我的 DreamHost 优惠码: CAODAN

至此, 本文档已结束. 希望可以给你带来一定帮助。

[DreamHost](#) Hosting Help 帮助文档 | 肚破惊天 Pute.Net.Ru & bbs.edoor.net.ru 编译整理 2007125